



Les peintures nature BIOFA



2020

BIOFA peintures, laques, huiles, lasures....

MASID produits de protection du bois

Tarif BIOFA

Ambiance Naturelle Boutique

14 rue Liancourt 75014 PARIS

Tél: 01 43 21 23 21



TARIF AMBIANCE NATURELLE 2020

GAMME BIOFA, Les Peintures Nature .

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
Toutes les nouveautés et/ou changements sont identifiables par les lignes au fond vert					
PRODUITS A L'EAU OU SANS SOLVANTS					
MURS ET PLAFONDS EN INTERIEUR					
Nouveauté 2019 SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS : Peinture d'impression blanche sans solvants, à base de silicates, pour supports minéraux non peints en intérieur, anciennes peintures à l'eau bien adhérentes ou anciennes laques préalablement poncées. Régularise l'absorption sur les plaques de plâtre ou de gypse. Indispensable si la finition ultérieure est un glacis. A diluer avec 10 à 30% d'eau. Sans COV, Classe A+					
3455270790200	79020	SOUS COUCHE MURALES	1	8	15,80
3455270790217	79021	SOUS COUCHE MURALES	5	40	67,50
3455270790224	79022	SOUS COUCHE MURALES	12,5	100	155,30
Nouveauté 2019 PEINTURE MURALE : Peinture naturelle pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. Aspect mat, bien couvrante, microporeuse, lavable. Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. Sans COV, classe A+					
3455270791009	79100	PEINTURE MURALE BLANCHE	1	10	17,30
3455270791016	79101	PEINTURE MURALE BLANCHE	5	50	72,70
3455270791023	79102	PEINTURE MURALE BLANCHE	10	100	131,80
3455270791900	79190	PEINTURE MURALE Teintes Pastel	1	10	20,50
3455270791917	79191	PEINTURE MURALE Teintes Pastel	5	50	88,50
3455270791924	79192	PEINTURE MURALE Teintes Pastel	10	100	166,90
Nouveau	79205	PEINTURE MURALE Teintes Médium	1	10	20,50
Nouveau	79206	PEINTURE MURALE Teintes Médium	5	50	88,50
3455270792105	79210	PEINTURE MURALE Teintes Soutenues (Base Transparente)	1	10	30,50
3455270792112	79211	PEINTURE MURALE Teintes Soutenues (Base Transparente)	5	50	125,20
MURALE SATINEE : Peinture naturelle pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. satinée, bien couvrante, microporeuse, lavable à lessivable. Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. Sans COV, classe A+					
4016126300609	76051	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	1	10	22,60
4016126300623	76052	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	4	40	85,60
4016126300630	76053	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	10	100	180,00
	76055	MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	1	10	25,50
	76056	MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	4	40	95,00
	76057	MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	10	100	199,00
Nouveauté 2019 PEINTURE AUX SILICATES . Peinture minérale sans solvants. Très respirante, bien couvrante, lavable d'après DIN EN 13300 classe 2, séchage rapide, ininflammable, et neutre du point allergies. Action désinfectante par son alcalinité. Pour enduits chaux, ciments, plâtre, enduits terre, béton, pierres, papiers ingrains, toiles de verre et également anciennes peintures minérales ou dispertions. Intérieur. Sans COV, classe A+					
3455270790279	79027	PEINTURE AUX SILICATES (blanc)	1	10	12,50
3455270790286	79028	PEINTURE AUX SILICATES (blanc)	5	50	56,40
3455270790293	79029	PEINTURE AUX SILICATES (blanc)	12,5	100	140,63
PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ . Peinture minérale sans solvants, identique à la SILICATES 3051 mais adjuvantée avec du sable de quartz. Très respirante, bien couvrante, séchage rapide, ininflammable, et neutre du point allergies. Action désinfectante par son alcalinité. Pour enduits chaux, ciments, plâtre, enduits terre, béton, pierres, papiers ingrains, toiles de verre et également anciennes peintures minérales ou dispertions. Utilisée également en tant que sous couche sur supports lisses avant application des enduits à l'argile. Intérieur. Sans COV, classe A+					
4016126305512	76260	PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ 3055 (sablée)	4	28	55,00
4016126305529	76261	PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ 3055 (sablée)	10	70	125,00
GLACIS ET PIGMENTS					
LIANT POUR GLACIS : pour la réalisation de peintures murales décoratives, en intérieur. Base aqueuse à mélanger avec les pigments 1301 à 1319 (3 volumes de liant + 7 volumes d'eau + pigment) à appliquer sur nos peintures murales blanches. 1 litre de glacis mélangé permet de traiter 15m ² en 1 couche. Sans COV, classe A+					
	76120	LIANT pour glacis muraux 3110	0,5	22	17,90
	76121	LIANT pour glacis muraux 3110	1	44	32,10

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
PIGMENTS: Pigments en poudre en pots de 75 grammes. Pour teinter les peintures murales à l'eau. Incorporer la contenance d'un pot dans environ 100 ml d'eau et laisser reposer 12 heures minimum. Bien remuer au fur et à mesure en les incorporant dans la peinture. Ne pas surdoser, risque de farinage.					
PIGMENTS BIOFA 1301 à 1308 (groupe 1)					
4016126130114	76130	1301 Noir Supprimé dès épuisement du stock	75 g		7,60
4016126130213	76131	1302 Oxyde rouge	75 g		7,60
4016126130312	76132	1303 Terre d'ombre	75 g		7,60
4016126130411	76133	1304 Ocre rouge	75 g		7,60
4016126130510	76134	1305 Brun	75 g		7,60
4016126130619	76135	1306 Terre de Sienne	75 g		7,60
4016126130718	76136	1307 Ocre jaune	75 g		7,60
4016126130817	76137	1308 Havane	75 g		7,60
PIGMENTS BIOFA 1309 à 1313 (groupe 2)					
4016126130916	76138	1309 Rouge	75 g		11,30
4016126131012	76139	1310 Bleu outremer	75 g		11,30
4016126131111	76140	1311 Jaune	75 g		11,30
4016126131210	76141	1312 Violet	75 g		11,30
4016126131319	76142	1313 Rose	75 g		11,30
PIGMENTS BIOFA 1314 à 1317 (groupe 3)					
4016126131418	76143	1314 Lilas	75 g		20,10
4016126131517	76144	1315 Vert	75 g		20,10
4016126131616	76145	1316 Turquoise	75 g		20,10
4016126131715	76146	1317 Bleu	75 g		20,10
LAQUES A L'EAU. Pour supports bois ou murs (menuiseries, portes, fenêtres, plinthes, lambris, meubles etc..)					
PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS: Couche d'accrochage blanche, garnissante et opacifiante. A appliquer en intérieur et en extérieur avant les laques, sur bois neuf ou anciennes peintures correctement apprêtées. Convient également pour les supports minéraux. COV max. 17 g/l, classe A+					
4016126121013	77001	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	0,375	3,7	17,00
4016126121051	77002	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	1	10	46,30
4016126121044	77004	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	5	50	185,10
Nouveauté 2020. Nouvelle version PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS. Disponibilité début 2020, Livrables dès épuisement des anciennes références 1210.					
	77001	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1211 Nouveauté 2020	0,375	3,7	17,00
	77002	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1211 Nouveauté 2020	1	10	46,30
	77003	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1211 Nouveauté 2020	2,5	25	102,90
	77004	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1211 Nouveauté 2020	5	50	185,10
AQUALUX: Laque satinée sans solvants, diluable à l'eau, lessivable pour l'intérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Bonne résistance mécanique, bonne adhérence et bon pouvoir couvrant. Pour fenêtres, portes, meubles, aménagements bois etc.. Adapté également pour les supports métalliques avec la sous couche appropriée. COV max. 22 g/l, classe A+					
4016126511111	77010	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	0,375	4	23,70
4016126511104	77011	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	1	12	52,10
4016126511135	77012	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	2,5	30	123,00
4016126511142	77013	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	5	60	233,60
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 1 / intérieur	1	12	56,90
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 1 / intérieur	2,5	30	133,70
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 2 / intérieur	1	12	68,00
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 2 / intérieur	2,5	30	160,00
Nouveauté 2020. AQUALUX PLUS nouvelle version laque satinée sans solvants, diluable à l'eau, lessivable pour l'intérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Disponibilité début 2020, livrables dès épuisement des anciennes références 5111.					
	77010	AQUALUX PLUS satiné 5117 blanc / intérieur Nouveauté 2020	0,375	4	23,70
	77011	AQUALUX PLUS satiné 5117 blanc / intérieur Nouveauté 2020	1	12	52,10
	77012	AQUALUX PLUS satiné 5117 blanc / intérieur Nouveauté 2020	2,5	30	123,00
	77013	AQUALUX PLUS satiné 5117 blanc / intérieur Nouveauté 2020	5	60	233,60
		AQUALUX PLUS satiné 5117 teintes groupe 1 Nouveauté 2020	1	12	56,90
		AQUALUX PLUS satiné 5117 teintes groupe 1 Nouveauté 2020	2,5	30	133,70
		AQUALUX PLUS satiné 5117 teintes groupe 2 Nouveauté 2020	1	12	68,00
		AQUALUX PLUS satiné 5117 teintes groupe 2 Nouveauté 2020	2,5	30	160,00
Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.					

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
Nouveauté 2020. Nouvelle AQUADUR PLUS semi brillante : Sans solvants, diluable à l'eau, lessivable pour l'extérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Bonne résistance mécanique, bonne adhérence et bon pouvoir couvrant. Pour fenêtres, portes, portes de garage, aménagements extérieurs etc.. Adapté également pour les supports métalliques avec la sous couche appropriée.					
	77050	AQUADUR semi brillant 5122 blanc / extérieur Nouveauté 2020	1	12	54,00
	77051	AQUADUR semi brillant 5122 blanc / extérieur Nouveauté 2020	2,5	30	126,50
		AQUADUR 5122 teintes machine du groupe 1 Nouveauté 2020	1	12	60,80
		AQUADUR 5122 teintes machine du groupe 1 Nouveauté 2020	2,5	30	136,60
		AQUADUR 5122 teintes machine du groupe 2 Nouveauté 2020	1	12	71,30
		AQUADUR 5122 teintes machine du groupe 2 Nouveauté 2020	2,5	30	159,00
Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.					
LASURES A L'EAU					
LASURES A L'EAU : Lasures sans solvants pour bois. Finition satinée translucide, microporeuses. Toutes les teintes, hormis l'incolore et le blanc peuvent être utilisées en extérieur et en intérieur. Sans COV, classe A+					
	78302	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	1	12	34,90
4016126517533	78303	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	2,5	30	76,30
4016126517540	78304	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	10	120	263,00
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5161 à 5185			
	78323	5161 Redwood nouveau conditionnement	1	12	38,90
4016126516222	78324	5162 Turquoise	0,75	9	29,20
4016126516321	78325	5163 Acajou	0,75	9	29,20
	78326	5164 Teck nouveau conditionnement	1	12	38,90
	78327	5165 Noyer nouveau conditionnement	1	12	38,90
	78328	5166 Palissandre nouveau conditionnement	1	12	38,90
	78329	5168 Pin nouveau conditionnement	1	12	38,90
	78330	5169 Mais nouveau conditionnement	1	12	38,90
4016126517021	78331	5170 Ebène	0,75	9	29,20
4016126517120	78332	5171 Bleu gentiane	1	12	38,90
4016126517229	78333	5172 Vert	0,75	9	29,20
4016126517328	78334	5173 Jaune	0,75	9	29,20
4016126517625	78335	5176 Gris	0,75	9	29,20
	78336	5177 Blanc nouveau conditionnement	1	12	38,90
4016126517823	78337	5178 Chêne clair	0,75	9	29,20
4016126517922	78338	5179 Chêne foncé	0,75	9	29,20
4016126518028	78339	5180 Rouge	0,75	9	29,20
	78340	5185 Lie de vin nouveau conditionnement	1	12	38,90
		Attention: Tous les 0,75 litres vont passer en 1 litre au fur et à mesure!			
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5161 à 5185			
4016126516130	78341	5161 Redwood	2,5	30	81,50
4016126516239	78342	5162 Turquoise	2,5	30	81,50
4016126516338	78343	5163 Acajou	2,5	30	81,50
4016126516437	78344	5164 Teck	2,5	30	81,50
4016126516536	78345	5165 Noyer	2,5	30	81,50
4016126516635	78346	5166 Palissandre	2,5	30	81,50
4016126516833	78347	5168 Pin	2,5	30	81,50
4016126516932	78348	5169 Mais	2,5	30	81,50
4016126517038	78349	5170 Ebène	2,5	30	81,50
4016126517137	78350	5171 Bleu gentiane	2,5	30	81,50
4016126517236	78351	5172 Vert	2,5	30	81,50
4016126517335	78352	5173 Jaune	2,5	30	81,50
4016126517632	78353	5176 Gris	2,5	30	81,50
4016126517731	78354	5177 Blanc	2,5	30	81,50
4016126517830	78355	5178 Chêne clair	2,5	30	81,50
4016126517939	78356	5179 Chêne foncé	2,5	30	81,50
4016126518035	78357	5180 Rouge	2,5	30	81,50
4016126518530	78358	5185 Lie de vin	2,5	30	81,50
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5168, 5177, 5178 et 5179			
4016126516840	78365	5168 Pin	10	120	299,00
4016126517748	78372	5177 Blanc	10	120	299,00
4016126517847	78373	5178 Chêne clair	10	120	299,00
4016126517946	78374	5179 Chêne foncé	10	120	299,00
		autres coloris en 10 litres sur commande uniquement			

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
HUILES SANS SOLVANTS OU A L'EAU					
Nouveauté 2019 HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL: Produit incolore, sans solvants pour plans de travail bruts. Bonne résistance aux taches de café, vin, jus de fruits etc.. Pénètre bien dans le bois, microporeux et antistatique. Mets en valeur la structure des bois traités. Sans COV, classe					
3455270796103	79610	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL	0,25	8	17,55
3455270796110	79611	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL	0,75	35	31,50
3455270796127	79612	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL	2,5	120	103,05
HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS: Produit incolore, sans solvants. Pénètre profondément dans le bois, finition antistatique. Appliquer et laisser pénétrer pendant 30 à 60 minutes, puis polir et lustrer au chiffon (ne pas laisser sécher sans intervention mécanique). Sans COV, classe A+					
4016126204907	78004	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	0,15	6	14,90
4016126204914	78005	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	1	29	64,60
4016126204938	78006	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	2,5	75	159,50
NAPLANA: Pour l'entretien des surfaces huilées, cirées, vitrifiées, parquets, meubles etc. Nettoyer au préalable les surfaces au NACASA 4010 et laisser sécher. Mettre la contenance de 3 à 5 bouchons dans 5 litres d'eau et répartir de façon homogène. Si la surface devient trop brillante, réduire le dosage. Pour les meubles ou le cuir, appliquer pur ou dilué, répartir et polir avec un chiffon non pelucheux.					
4016126208516	78007	NAPLANA 2085 émulsion autolustrante	1		12,00
4016126208523	78008	NAPLANA 2085 émulsion autolustrante	5		55,00
HUILE SANS SOLVANTS POUR PARQUETS					
HUILE SANS SOLVANTS POUR PARQUETS. Huile incolore, sans solvants pour parquets et autres supports bois fortement sollicités en intérieur. Intervention mécanique impérative après 1/2 heure à 1 heure de temps de pénétration (monobrosse pad vert puis blanc). Sans COV, classe A+					
Attention : Fournir impérativement la fiche technique pour le mode opératoire					
Monobrosse indispensable pour la mise en oeuvre					
Produit technique : Ne pas vendre en libre service sans préconisation.					
	78030	HUILE PARQUETS SANS SOLVANTS 2059	1	24	66,50
4016126205935	78031	HUILE PARQUETS SANS SOLVANTS 2059	2,5	60	155,00
DIVERS					
NAPONA: Savon liquide, pour l'élimination des taches d'huile ou de cire. Peut faire office de décolorant. Utilisé également pour le nettoyage des outils utilisés avec les produits diluables à l'eau.					
4016126209018	79051	NAPONA 2090 Nettoyant décolorant	1		14,00
4016126209025	79052	NAPONA 2090 Nettoyant décolorant	5		67,10
NACASA: Nettoyant pour sols huilés, cirés, vitrifiés, carrelages, boiseries et matériaux de synthèse. Biodégradable. Diluer le contenu d'un bouchon dans 5 à 10 litres d'eau. Sans conservateurs chimiques, sans chlore, ammoniacal et potasse.					
4016126401016	79053	NACASA 4010 nettoyant universel	1		9,50
4016126401023	79054	NACASA 4010 nettoyant universel	5		43,00
NETTOIE BROSSES, pour le nettoyage des brosses, pinceaux, rouleaux. Produit à l'eau.					
4016126060015	79055	NETTOYANT BROSSES 0600	1		20,80
NAPLANA ANTI GLISSE. Pour l'entretien des sols huilés, cirés, vitrifiés. Aspect moins glissant qu'avec le NAPLANA 2085.					
4016126208615	79058	NAPLANA ANTI GLISSE 2086 (sur commande)	1		16,90
Nouveau FIXATIF MINERAL. Liant ou diluant pour les peintures à base de silicates. Egalement utilisé en sous couche sur les supports minéraux friables ou fortement absorbants. Sans COV, classe A+					
3455270790378	79037	FIXATIF	1		13,10
3455270790385	79038	FIXATIF	5		42,80
PRODUITS NETTOYANTS POUR BOIS EN EXTERIEUR					
DEGRISEUR BOIS EXTERIEURS. Nettoyant intensif pour les surfaces bois ayant grisailé, brutes ou traitées, bois durs ou tendres. Nettoie, ravive					
4016126208912	79081	DEGRISEUR 2089	1		21,00
4016126208929	79082	DEGRISEUR 2089	5		96,00
NETTOYANT BOIS EXTERIEURS. Concentré efficace pour le nettoyage des salissures sur surfaces bois huilées ou brutes. Peut convenir également aux surfaces synthétiques et matériaux composites (tester compatibilité).					
4016126201913	79071	NETTOYANT BOIS EXTERIEURS 2019	1		21,50
4016126201920	79072	NETTOYANT BOIS EXTERIEURS 2019	5		95,50
HUILE PHASE AQUEUSE BIOFA					
Nouveauté 2019 HUILE DURE AQUA. Composée d'huiles naturelles avec additif acrylique. Finition satinée incolore. Grande résistance à l'usure, respect du caractère du support. Légèrement filmogène, hydrofuge et antistatique. Sans COV, classe A+					
3455270796400	79640	HUILE DURE AQUA	0,75	11	38,30
3455270796417	79641	HUILE DURE AQUA	2,5	35	101,30
3455270796424	79642	HUILE DURE AQUA	10	140	360,00

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
PRODUITS SOLVANTES (hydrocarbure avec 0,03% d'aromatiques maximum)					
LAQUES SOLVANTES					
LAQUE SEMI-BRILLANTE pour finition sur bois, métal ou supports minéraux correctement apprêtés. Bon pouvoir couvrant, anti salissures et hydrofuge. COV 290 g/l maxi, classe A+ (Cdt de 750 ml jusqu'à épuisement du stock)					
4016126111618	77201	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	0,375	4	21,30
4016126111625	77202	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	0,75	9	32,97
	77202	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	1	12	44,50
4016126111632	77203	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	2,5	30	97,35
LAQUE MATE-SATINEE pour finition sur bois, métal ou supports minéraux correctement apprêtés. Bon pouvoir couvrant, anti salissures et hydrofuge. COV 290 g/l maxi., classe A+					
4016126111519	77205	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	0,375	4	21,00
	77206	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	1	12	44,10
4016126111533	77207	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	2,5	30	97,70
4016126111540	77208	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	5	60	178,70
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 1)	1	12	48,70
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 1)	2,5	30	107,90
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 2)	1	12	57,20
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 2)	2,5	30	126,90
Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.					
SUPPORTS BOIS. Finitions incolores pour parquets, meubles etc.. en intérieur.					
Nouveauté 2019 HUILE D'IMPREGNATION: Bouche pores à utiliser sur bois tendres et absorbants. Ne pas utiliser sur bois à tanins (chêne, chataignier, bois exotiques). A recouvrir par l'HUILE DURE PRO, VITRIFICATEUR 2050/2051 ou CIRE DURE 2060. Classe A+					
3455270796905	79690	HUILE D'IMPREGNATION	0,75	12	23,40
3455270796912	79691	HUILE D'IMPREGNATION	2,5	40	69,80
3455270796929	79692	HUILE D'IMPREGNATION	10	160	247,50
VITRIFICATEURS BRILLANT et MAT-SATINE: Vernis bois pour intérieur. Incolore, bonne résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. COV 490 g/l maxi., classe A+					
4016126205010	78012	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050	0,75	9	34,77
	78012	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050	1	12	46,60
4016126205027	78013	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050	2,5	30	104,60
4016126205034	78014	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050 (sur commande)	10	120	370,00
4016126205140	78015	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	1	12	45,50
4016126205126	78016	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	2,5	30	104,00
4016126205133	78017	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	10	120	370,00
Nouveauté 2019 HUILE DURE PRO: Pour parquets, meubles, boiserie, liège, linoléum en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. COV 400 g/l maxi., classe A+					
3455270796004	79600	HUILE DURE PRO	0,75	12	27,00
3455270796011	79601	HUILE DURE PRO	2,5	35	81,00
3455270796028	79602	HUILE DURE PRO	10	140	292,50
HUILE CIRE: Pour parquets, meubles et boiserie en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. S'utilise sans sous couche préalable. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. COV 440 g/l maxi, classe A+					
4016126205508	78023	HUILE CIRE 2055	1	17	53,50
4016126205539	78024	HUILE CIRE 2055	2,5	45	123,90
CIRE DURE: Cire dure incolore, de consistance pâteuse et épaisse. Satinée pour bois, liège et linoléum. Résistance mécanique, microporeuse et hydrofuge. S'applique sur un support préalablement nourri (3755, 2044). COV 580 g/l maxi, classe A+					
4016126206017	78025	CIRE DURE 2060	0,2	10	15,77
	78025	CIRE DURE 2060	0,25	12	19,00
4016126206024	78026	CIRE DURE 2060	1	50	59,00
ENCAUSTIQUE LIQUIDE: Produit incolore pour l'intérieur, facile à appliquer sur supports bois sans vernis (meubles, aménagements intérieurs, jouets...) préalablement lasurés ou huilés. Pas adapté pour les pièces humides (soumis aux projections d'eau) ni sur les supports fortement sollicités mécaniquement (parquets, plans de travail etc..) Anti salissures et hydrofuge, microporeux et antistatique.					
	78029	ENCAUSTIQUE LIQUIDE 2075	0,5	30	18,00
4016126207526	78028	ENCAUSTIQUE LIQUIDE 2075	1	12	32,60

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
LASURES EN PHASE SOLVANT					
LASURES A L'HUILE: Lasure bois microporeuse pour l'intérieur et l'extérieur. Protection anti salissures et hydrofuge. Conforme à la norme DIN 53160. Adaptées en intérieur sur meubles, portes, menuiseries, ou en sous couche avant HUILE DURE ou VITRIFICATEUR pour changer la teinte des bois. COV 390 g/l maxi, classe A+					
4016126107550	78400	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	1	12	37,30
4016126107536	78401	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	2,5	30	85,40
4016126107543	78402	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	10	120	303,80
		LASURES A L'HUILE TEINTEES 1065 à 1079 (intérieur et extérieur)			
4016126106522	78407	1065 Noyer	1	12	40,70
4016126106829	78409	1068 Pin	0,75	9	29,60
4016126107727	78416	1077 Blanc	0,75	9	29,60
4016126107825	78417	1078 Chêne clair	1	12	40,70
4016126107925	78418	1079 Chêne foncé	0,75	9	29,60
		autres coloris sur commande. Tous les Cdt de 750 ml vont passer à 1 litre au fur et à mesure			
		LASURES A L'HUILE TEINTEES 1065 à 1079 (intérieur et extérieur)			
4016126106539	78425	1065 Noyer	2,5	30	93,20
4016126106836	78427	1068 Pin	2,5	30	93,20
4016126107734	78434	1077 Blanc	2,5	30	93,20
4016126107833	78435	1078 Chêne clair	2,5	30	93,20
4016126107932	78436	1079 Chêne foncé	2,5	30	93,20
		autres coloris sur commande			
		LASURE A L'HUILE TEINTEE 1077 et 1078 (intérieur et extérieur)			
4016126107741	78452	1077 Blanc	10	120	307,50
4016126107840	78453	1078 Chêne clair	10	120	307,50
		autres coloris sur commande			
SUPPORTS BOIS. Finitions pour extérieur.					
HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN: Pour le traitement et l'entretien des meubles de jardin en teck, bois exotiques, conifères ou feuillus. Finition satinée microporeuse.					
4016126375249	78151	HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN 3752	1	30	43,00
4016126375232	78152	HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN 3752	2,5	75	104,20
HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES. Huile incolore pour bois soumis aux intempéries en extérieur. Protège de l'humidité et retarde le grisaillement. Ne contient pas d'anti UV de synthèse ni de fongicide.					
4016126204310	78153	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	1	20	52,20
4016126204334	78154	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	2,5	50	122,70
4016126204341	78155	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	10	200	410,00
HUILE TERRASSES BOIS EXTERIEURES. Traitement à l'huile et aux résines pour terrasses bois en extérieur.					
4016126375348	78163	HUILE TERRASSES 3753	1	20	53,20
4016126375317	78164	HUILE TERRASSES 3753	2,5	50	116,70
HUILE POUR SUPPORTS MINERAUX					
Produit technique : Ne pas vendre en libre service sans préconisation en fonction de la nature du support.					
Attention : Fournir impérativement les fiches techniques pour le mode opératoire					
HUILE MINERALE. Huile pour supports minéraux bruts en intérieur. Finition translucide, à teinter avec les LAQUES SOLVANTEES 11XX (teintes machine RAL, NCS ou EUROTREND). Incorporer 5 à 30% maximum de laque teintée dans l'huile. COV 490 g/l maxi, classe A+ Cdt de 750 ml jusqu'à épuisement					
4016126210014	78033	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	0,75	10	31,20
	78033	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	1	12	42,80
4016126210021	78034	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	2,5	30	96,80
4016126210038	78035	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	10	120	344,00
DILUANT et DIVERS HUILES					
DILUANT: Pour la dilution des produits solvantés et pour le nettoyage des outils. Sans aromatiques, aux essences d'écorces d'agrumes, à l'odeur agréable.					
	79056	DILUANT 0500 aux essences d'écorces d'agrumes	1		21,00
4016126050023	79057	DILUANT 0500 aux essences d'écorces d'agrumes	5		85,50
Nouveauté 2019 DILUANT BALSAMIQUE: Diluant à haute efficacité pour la dilution des produits solvantés et pour le nettoyage des outils. Très					
3455270799906	79990	DILUANT BALSAMIQUE	1		27,00
PATE BLANCHE. Concentré de pigments blancs pour l'APPRET DUR 3754 ou les huiles solvantées. Permet aux bois clairs de rester clairs.					
4016126205805	78157	PATE BLANCHE 2058 (pour impregnation ou huile dure)	0,15		11,00

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
ANCIENNES REFERENCES (sur commande, délai à prévoir).					
MURALE VELOUTEE: Peinture naturelle pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. Légèrement satinée, bien couvrante, microporeuse, lavable. Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. Sans COV, classe A+					
4016126301118	76001	MURALE VELOUTEE 3011 (blanc)	1	10	19,30
4016126301125	76002	MURALE VELOUTEE 3011 (blanc)	4	40	64,80
	76014	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 1)	1	10	22,50
	76015	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 1)	1	10	22,50
	76016	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 1)	1	10	22,50
	76017	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 1)	4	40	73,10
	76018	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 1)	4	40	73,10
	76019	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 1)	4	40	73,10
	76023	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 2)	1	10	28,50
	76024	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 2)	1	10	28,50
	76025	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 2)	1	10	28,50
	76026	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 2)	4	40	88,70
	76027	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 2)	4	40	88,70
	76028	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 2)	4	40	88,70
	76032	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 3)	1	10	31,80
	76033	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 3)	1	10	31,80
	76034	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 3)	1	10	31,80
	76035	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 3)	4	40	99,90
	76036	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 3)	4	40	99,90
	76037	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 3)	4	40	99,90
	76041	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 4)	1	10	34,90
	76042	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 4)	1	10	34,90
	76043	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 4)	1	10	34,90
	76044	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Blanc (groupe 4)	4	40	109,60
	76045	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Medium (groupe 4)	4	40	109,60
	76046	MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES Base Transparente (groupe 4)	4	40	109,60
Les 4 groupes de prix ci-dessus correspondent aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.					
HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL: Produit incolore, sans solvants pour plans de travail bruts. Bonne résistance aux taches de café, vin, jus de fruits etc.. Pénètre bien dans le bois, microporeux et antistatique. Mets en valeur la structure des bois traités. Sans COV, classe A+					
4016126205218	78001	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL 2052	0,15	8	11,80
4016126205225	78002	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL 2052	1	35	45,40
HUILE DURE: Pour parquets, meubles, boiserie, liège, linoléum en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. COV 490 g/l maxi., classe A+					
4016126204419	78018	HUILE DURE 2044	0,375	6	16,20
4016126204426	78019	HUILE DURE 2044	1	12	38,00
4016126204433	78020	HUILE DURE 2044	2,5	35	86,50

Gencod	Code	Désignation	Cond.	m ² env./ cond. / couche	Prix TTC 2020
TARIF AMBIANCE NATURELLE 2020					
GAMME MASID, produits de protection du bois.					
HM1: Concentré incolore, à diluer à 1:9 avec de l'eau. Sans solvants sans biocides, pour le traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages, les champignons et les moisissures. Pour les supports destinés à être recouverts de produits de finition. Produit de protection du bois sans substances toxiques. Sans COV, classe A+					
3455270795106	79510	HM1 traitement préventif et curatif, concentré = 1 litre prêt à l'emploi.	0,10	10	23,18
3455270795113	79511	HM1 traitement préventif et curatif, concentré = 10 litres prêt à l'emploi.	1,00	100	183,15
WOOD BLISS: Concentré incolore, à diluer à 1:3 avec de l'eau. Sans solvants sans biocides, pour le traitement préventif et curatif du bois contre					
3455270795205	79520	WOOD BLISS pour charpentes et ossatures, concentré = 4 litres prêt à l'emploi.	1,00	40	79,63
3455270795212	79521	WOOD BLISS pour charpentes et ossatures, concentré = 4 litres prêt à l'emploi.	5,00	200	376,57